SureColor SC-P9500 Spectro

DATENBLATT / BROSCHÜRE

Der SureColor SC-P9500 (44 Zoll) ist der erste 12-Farben-Großformatdrucker von Epson und bietet einen großen Farbraum mit einer Pantone-Abdeckung von 99 Prozent.[1]

Der SureColor SC-P9500 (44 Zoll) wurde speziell für Fotografen und Künstler entwickelt und bietet zuverlässige Farbwiedergabe für professionelles Proofing sowie einen hohen Durchsatz für die Großserienfertigung. Dieser Großformatdrucker verfügt über die UltraChrome Pro12-Farbtinte von Epson mit K3-Technologie, die schwarze Tinte mit oranger, grüner und violetter Tinte ergänzt, und sorgt so für eine eindrucksvolle Farbgenauigkeit. Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt, denn Epson bietet die Komplettlösung aus Drucker, Tinte, Substraten, Software und Support an.

Kreative Freiheit, gleichbleibende Qualität
Der SC-P7500 ist perfekt für professionelle Fotografen und in der Kunstproduktion geeignet, die höchste Druckqualität fordern, durch die sie mit ihrer Kunst selbst anspruchsvollste Käufer überzeugen. Neben Farbtinten in 12 Farben verfügen die erweiterten Druckköpfe über bis zu 800 Düsen für jede Farbe für bestmögliche Präzision. Der Drucker vereint dank seines µTFP12-Druckkopfs mit einer Auflösung von 300 dpi und 12 Kanälen Hochgeschwindigkeitsproduktion mit Qualität. Bilder profitieren auch von sanften Abstufungen und präziser Texturreproduktion.

Auf die Präzision kommt es an
Für Verpackungs- und Kontaktproofer, für die es auf die Präzision ankommt, hat Epson den Branchenstandard für das Proofing erhöht. Dank Technologien für die Farbbestimmung und -überprüfung arbeiten Benutzer noch effizienter und souveräner. Ein optionaler SpectroProofer mit Fotospektrometer ermöglicht schnellere und genauere Farbmessung und die Farbregelung beim Inline-Proofing erfolgt automatisch. Kurz gesagt, die Ergebnisse sind fehlerfrei vorhersehbar.

Dauerbetrieb
Zahlreiche intelligente Funktionen ermöglichen eine höhere Produktivität bei minimaler Wartung. Die einzigartige automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology, NVT) und eine Technologie zur Staubvermeidung verhindern Fehldrucke, auch bei nur gelegentlicher Nutzung. Die PrecisionCore-Technologie sorgt dafür, dass es zu keinerlei Qualitäts- oder Detailverlusten kommt. Der interne Tintenpuffer des Druckers und der untere Tintentank ermöglichen es Ihnen, Tintenpatronen zu wechseln, sobald der aktuelle Druckauftrag abgeschlossen ist. Die Umschaltung auf Schwarztinte ist dank des 12-Kanal-Druckkopfs jetzt redundant. Die Wartung durch den Benutzer gestaltet sich einfach: Kopf und Kappen werden von Hand gereinigt, und der Austausch des randlosen Tintenkissens geschieht ebenfalls manuell.

PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Druckqualität mit 44 Zoll(112 cm) Breite**
  Epson UltraChrome Pro12-Tintensatz mit K3-Technologie
- **Hohe Produktivität**
  Beeindruckende Produktionsgeschwindigkeit
- **Zuverlässigkeit**
  Automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology) und Staubschutz
- **Einfache Bedienung**
  LCD-Anzeige mit 4,3 Zoll (10,9 cm)-Touchpanel und benutzerfreundlicher Oberfläche
- **Farbgenauigkeit**
  Großer Farbraum mit Pantone-Abdeckung von 99 Prozent[1].

EPSON®

Benutzerfreundlich
Dank der intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Der 4,3-Zoll große LCD-Touchscreen verfügt über zahlreiche Konfigurationsoptionen, darunter eine große Druckstatusanzeige, die problemlos von Weitem zu sehen ist, und Beleuchtung an der Papierzufuhr für eine bessere Sicht des Druckvorgangs. Die Ausdrucke fallen auf ein Schutztuch, wobei die bedruckte Seite des Mediums oben liegt, sodass Sie sich keine Sorgen um Kratzer machen müssen. Mit dem Epson Media Installer lassen sich Medien schnell und einfach registrieren.

EPSON®

SureColor SC-P9500 Spectro

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Druckmethode	PrecisionCore™ Micro TFP-Druckkopf
Tintentechnologie	Ultrachrome® Pro12
DRUCK	
Farben	Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Gelb, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Orange, Green, Grau, Hellgrau
Minimale Tröpfchengröße	3,5 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintenpatronen-Kapazität	700 ml
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Druckauflösung	1.200 x 2.400 dpi
PAPIERSPEZIFIKATIONEN	
Papierformate	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, DIN A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 17 Zoll, 24 Zoll, B2 (51,4x72,8 cm), DIN B3, DIN B4, A0, B1 (72,8x102,8 cm), 36 Zoll, 44 Zoll
Passende Papierstärke	0,08 mm - 1,5 mm
Randlos drucken bei	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches, 20 inches
ALLGEMEINES	
Energieverbrauch	110 W, 32 W (im Sparmodus), 3,4 W (im Standby), 0,3 W (ausgeschaltet)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	1.909 x 667 x 1.218 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	172,4 kg
Schallleistung	Betrieb: 7,5 B (A)
Geräuschpegel	Operation (Roll):49,5 dB(A)
WEITERE FUNKTIONEN	
Speicher	Drucker: 2 GB
Emulationen	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (optional)
Features	Touchscreen
Anschlüsse	Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation
LCD UND SPEICHERKARTEN	
LC-Display	Typ: Farbe, Touchpad
SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar

EPSON®

VERBRAUCHSMATERIAL

Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500	C13S210102
Singlepack Cyan T44J240 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J240
Singlepack Cyan T44Q240 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q240
Singlepack Green T44JB40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JB40
Singlepack Green T44QB40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QB40
Singlepack Gray T44J740 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J740
Singlepack Gray T44Q740 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q740
Singlepack Light Cyan T44J540 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J540
Singlepack Light Cyan T44Q540 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q540
Singlepack Light Gray T44J940 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J940
Singlepack Light Gray T44Q940 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q940
Singlepack Orange T44JA40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JA40
Singlepack Orange T44QA40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QA40
Singlepack Photo Black T44J140 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J140
Singlepack Photo Black T44Q140 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q140
Singlepack Violet T44JD40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JD40
Singlepack Violet T44QD40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QD40
Singlepack Yellow T44J440 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J440
Singlepack Yellow T44Q440 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q440
Maintenance Box T699700	C13T699700
Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
Archival Matte Paper A3+, 50 Blatt, 189 g/m{s2}	C13S041340
Archival Matte Paper A3, 50 Blatt, 189 g/m{s2}	C13S041344
Epson A4 Archival Matte Photo Paper 189 g/m2, 50 Blatt	C13S041342
Reinigungspapier	C13S400045
Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Blätter	C13S041569
Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²	C13S041385
Doubleweight Matte Paper Roll, 44 Zoll x 25 m, 180 g/m²	C13S041387
Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041617
Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041619
Enhanced Matte Paper 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041725
Enhanced Matte Paper 24 Zoll x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041595
Enhanced Matte Paper 44 Zoll x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041597
Enhanced Matte Paper A2, 50 Blatt, 192 g/m{s2}	C13S042095
Enhanced Matte Paper A3+, 100 Blatt, 192 g/m{s2}	C13S041719
Enhanced Matte Paper A4, 250 Blatt, 192 g/m{s2}	C13S041718
Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 Blatt	C13S042111
Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 Blatt	C13S042110
Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m²	C13S041614
Enhanced Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 40 m, 84 g/m²	C13S041616
Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets	C13S450274
Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets	C13S450268
Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets	C13S450288
Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m²	C13S045083
Matte Backlit Film, 44 Zoll x 30,5 m, 280 g/m²	C13S045084
Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m², 50 Blatt	C13S041264
Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m², 50 Blatt	C13S041261
Epson A4 Matte Paper 167 g/m2, 50 Blatt	C13S041256
Photo Paper Gloss, 17 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041892
Photo Paper Gloss, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041893
Photo Paper Gloss, 44 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041895
Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 Blatt	C13S041079
Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 Blatt	C13S041069
Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 Blatt	C13S041068
Epson A4 Photo Quality Inkjet Paper 102 g/m2, 100 Blatt	C13S041061
Premium Canvas Satin, 13 Zoll x 6,1 m, 350 g/m²	C13S041845
Premium Canvas Satin, 17 Zoll x 12.2m, 350 g/m²	C13S041846
Premium Canvas Satin, 24 Zoll x 12,2 m, 350 g/m²	C13S041847
Premium Canvas Satin, 44 Zoll x 12,2 m, 350 g/m²	C13S041848

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CH13301A2
Barcode	8715946680620
Ursprungsland	China

1. PANTONE ist Eigentum von Pantone LLC. Abdeckung der PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated-Palette von 99 %, basierend auf einem Druck auf Epson Proofing Paper White Semimatte, gedruckt mit einem Epson Druckertreiber und Epson Original Tinten in 2.400 × 1.200 dpi. Die PANTONE-Abdeckung kann je nach Druckbedingungen schwanken.
2. Für den Betrieb des SpectroProofer ist zusätzliche Software eines Drittanbieters erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Epson Deutschland GmbH
Schiessstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2022-04-22